

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Республике Карелия**

**(Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия)**

**Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия  
в городе Костомукша, Муезерском, Калевальском районах**

ул.Звездная, д. 23, г.Костомукша, 186930,  
тел (81459) 5-11-32; факс (81459) 5-11-32 E-mail [kostrpn@yandex.ru](mailto:kostrpn@yandex.ru)

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

**от 27 октября 2021 года № 43**

Республика Карелия, г.Костомукша, ул.Звездная, д.23

(место выдачи предписания)

Мною, Заместителем начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по  
(должность лица, составившего предписание)

Республике Карелия в городе Костомукша, Муезерском, Калевальском районах Зелинским П.А.

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении плановой выездной проверки на основании решения о проведении плановой выездной  
проверки от « 09 » сентября 2021 г. № 464

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ «КОСТОМУКШСКИЙ  
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ», ИНН 1004002949, ОГРН 1021000880724, Республика  
Карелия, город Костомукша, улица Мира, д.13

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными  
договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми  
актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или  
санитарно-эпидемиологического благополучия населения

В ходе проведения проверки установлено:

- к работе допущен персонал, в том числе столовой колледжа, с нарушением сроков  
прохождения периодических медицинских осмотров, не все работники образовательного учреждения  
привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, не все работники  
прошли соответствующее гигиеническое обучение и аттестацию, что является нарушением п. 1.5 СП  
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,  
отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-  
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", п.п. 58, 61, 62, 64,  
75, 78 раздела II СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике  
инфекционных болезней», ч. 10 ст. 17 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О  
безопасности пищевых продуктов», ст. 34, 35, 36 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-  
эпидемиологическом благополучии населения»;

- не во всех учебных помещениях колледжа осуществлялся контроль температуры воздуха (в  
кабинете № 20, расположенном на третьем этаже термометр отсутствовал), что является нарушением  
требований п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям  
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 28 Федерального закона № 52-  
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- проветривание части учебных помещений (кабинетов) осуществлялось во время проведения  
учебных занятий в присутствии обучающихся, что является нарушением требований п. 2.7.2 СП  
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,  
отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 24, 28 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-  
эпидемиологическом благополучии населения»;

- информация с рекомендациями по организации здорового питания в обеденном зале столовой  
колледжа отсутствует, при проведении проверки размещена не была, что является нарушением п. 8.1.7

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», ст. 17, 28 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- в овощном цехе пищеблока колледжа 1 из ножей не имел какой-либо маркировки, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 17 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- в помещении склада пищеблока прибор для контроля за соблюдением условий хранения пищевых продуктов по показателю – относительная влажность воздуха, отсутствовал, что является нарушением п.п. 3.8, 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 17 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- журнал учета температурного режима холодильного оборудования и журнал учета температуры и влажности в складских помещениях пищеблока на обозрение, как на бумажном, так и (или) электронном носителях, представлены не были, что является нарушением п. 3.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», ст. 17 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- не все туалетные кабинки на этажах для проживания студентов в общежитии колледжа оборудованы мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах, не все умывальные раковины обеспечены мылом, что является нарушением п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"**

**с целью устранения выявленных нарушений предписываю: ГОСУДАРСТВЕННОМУ БЮДЖЕТНОМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ «КОСТОМУКШСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» (ГБПОУ РК «Костомукшский политехнический колледж»), ИНН 1004002949, ОГРН 1021000880724, Республика Карелия, город Костомукша, улица Мира, д.13**

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

№п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований	Срок исполнения
1	В соответствии с требованиями п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.21 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", п.п. 58, 61, 62, 64, 75, 78 раздела II СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», ч. 10 ст. 17 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевых продуктов», ст. 34, 35, 36 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и профессиональных заболеваний обеспечить: - прохождение персоналом ГБПОУ РК «Костомукшский политехнический	28 февраля 2022 г.

	<p>колледж» периодических медицинских осмотров в установленном порядке;</p> <p>- наличие у персонала ГБПОУ РК «Костомукшский политехнический колледж» профилактических прививок в соответствии с требованиями законодательства и утвержденным национальным календарем профилактических прививок;</p> <p>- прохождение персоналом ГБПОУ РК «Костомукшский политехнический колледж» профессиональной гигиенической подготовки и аттестации.</p> <p>Сведения о прохождении персоналом учреждения медицинских осмотров, профилактических прививок в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, гигиенического обучения и аттестации (копии личных медицинских книжек, копии заключительных актов и т.п.) предоставить в адрес территориального отдела</p>	
2	В соответствии с требованиями п.2.7.3 СП 2.4.3648-20, ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ обеспечить и осуществлять с помощью термометров контроль температуры воздуха во всех помещениях учебного корпуса ГБПОУ РК «Костомукшский политехнический колледж» по ул.Мира, д.13 для пребывания детей и молодежи.	28 февраля 2022 г.
3	В соответствии с требованиями п.2.7.2 СП 2.4.3648-20, ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ не проводить проветривание учебных помещений (кабинетов) в учебном корпусе ГБПОУ РК «Костомукшский политехнический колледж» по ул.Мира, д.13 в присутствии детей.	28 февраля 2022 г.
4	В соответствии с требованиями п. 8.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, ст. 17, 28 Федерального закона № 52-ФЗ разместить в обеденном зале столовой ГБПОУ РК «Костомукшский политехнический колледж» информацию с рекомендациями по организации здорового питания.	28 февраля 2022 г.
5	В соответствии с требованиями п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, ст. 17 Федерального закона № 52-ФЗ на пищеблоке ГБПОУ РК «Костомукшский политехнический колледж» по ул.Мира, д.13 обеспечить маркировку разделочного инвентаря (ножей) в зависимости от назначения, использовать в соответствии с маркировкой.	28 февраля 2022 г.
6	В соответствии с требованиями п.п. 3.8, 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, ст. 17 Федерального закона № 52-ФЗ склад сухих продуктов на пищеблоке ГБПОУ РК «Костомукшский политехнический колледж» по ул.Мира, д.13 оборудовать прибором для измерения относительной влажности воздуха.	28 февраля 2022 г.
7	В соответствии с требованиями п. 3.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, ст. 17 Федерального закона № 52-ФЗ в целях контроля за риском возникновения условий для размножения патогенных микроорганизмов обеспечить введение ежедневной регистрации показателей температурного режима хранения пищевой продукции в холодильном оборудовании и складских помещениях на бумажном и (или) электронном носителях и влажности - в складских помещениях пищеблока столовой ГБПОУ РК «Костомукшский политехнический колледж» по ул.Мира, д.13 (рекомендуемые образцы приведены в приложениях N 2 и 3 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20).	28 февраля 2022 г.
8	В соответствии с требованиями п.2.4.11 СП 2.4.3648-20, ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ обеспечить туалетные кабинки в здании общежития ГБПОУ РК «Костомукшский политехнический колледж» по ул.Мира, д.13А (на этажах проживания студентов) мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах, умывальные раковины обеспечить мылом.	28 февраля 2022 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ «КОСТОМУКШСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

**Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**


Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Заместитель начальника  
территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по  
Республике Карелия в городе  
Костомукша, Муезерском,  
Калевальском районах



П.А.Зелинский

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 27 » 10 2021г. И.С.

(подпись)

Е.С. Петрова

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: